

FICHA TÉCNICA



Ref.: JBL05 -LS

Balancín Hipopótamo – Línea Safari


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,52 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Muelles con antipinzamiento
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Madera de pino tratada en autoclave nivel IV
Muelle termolacado
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 11,13 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	JBL05-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		BALANCÍN HIPOPÓTAMO LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja
				MILÍMETROS	2/3
				Fecha:	21/04/2026

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE		Ref:	JBL05-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		BALANCÍN HIPOPÓTAMO LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja
				MILÍMETROS	3/3
				Fecha:	21/04/2026