

FICHA TÉCNICA

 **URBYSER**



Ref.: JCM07i-LS

Complemento inclusivo - Casita Zulú

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,70 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tomillería protegida con tapones de polipropileno




ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,09 m²
E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCM07i-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
COMPLEMENTO INCLUSIVO CASITA ZULÚ - LÍNEA SAFARI		MILÍMETROS	2/4		
		Fecha:	22/04/2026		


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,73 m³



DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO



EN PAVIMENTO



NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JCM07i-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja	
COMPLEMENTO INCLUSIVO CASITA ZULÚ - LÍNEA SAFARI			MILÍMETROS	3/4	
			Fecha:	22/04/2026	

