

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JCM03i-LS

Muelle Doble Panel Inclusivo Elefante-open

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,48 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle con antipinzamiento termolacado


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 5,97 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JMD03i-LS	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL INCLUSIVO ELEFANTE-OPEN LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3		
		Fecha: 23/04/2026			

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: JMD03i-LS 
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL INCLUSIVO ELEFANTE-OPEN LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/3		
		Fecha: 23/04/2026			