

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JMS01-LS

Muelle Simple Cebra – Línea Safari

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,10 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JMS01-LS	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE CEBRA LÍNEA SAFARI			Cotas:	Nº Hoja	
			MILÍMETROS	2/3	
			Fecha: 23/04/2026		


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: JMS01-LS
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE SIMPLE CEBRA LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja	
		MILÍMETROS	3/3	
		Fecha:	23/04/2026	