

FICHA TÉCNICA



Ref.: JMS02-LS

Muelle Simple Pardus – Línea Safari

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno





ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,30 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES			Ref: JMS02-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE PARDUS LÍNEA SAFARI			Cotas:	Nº Hoja	
			MILÍMETROS	2/3	
			Fecha:	23/04/2026	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref:	JMS02-LS
Revisado						
Aprobado						
Descripción: MUELLE SIMPLE PARDUS LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja			
		MILÍMETROS	3/3			
		Fecha:		23/04/2026		