

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTMX06-LS

Maxi Torre - Adventure en la Sabana

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD


Superficie= 43,18 m²

E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JTMX06-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE ADVENTURE EN LA SABANA LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3
				Fecha:	22/04/2026


PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 1,76 m³



DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO



EN PAVIMENTO



NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA			Ref:	JTMX06-LS
Revisado						
Aprobado						
Descripción:		MAXI TORRE ADVENTURE EN LA SABANA LÍNEA SAFARI	Cotas:	Nº Hoja		
			MILÍMETROS	3/3		
			Fecha:	22/04/2026		