




Papelera circular basculante fabricada en chapa de acero galvanizado. Presenta su diseño perforado y estructura tubular. Adaptada con pletinas de apoyo para su fijación. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Terminada con pulverizado de esmaltado color gris RAL 7011. Posibilidad de incorporar cenicero y techo.



● Gris RAL 7011

Colores carta RAL (Bajo pedido)

Medidas (mm)

D	A	H
375	475	884

Capacidad de 60 litros

Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2026-04-17 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Papelera circular basculante fabricada en chapa de acero galvanizado. Presenta su diseño perforado y estructura tubular. Adaptada con pletinas de apoyo para su fijación. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Terminada con pulverizado de esmaltado color gris RAL 7011 y el grande en oxiron negro forja. Posibilidad de incorporar cenicero y techo.

● Gris RAL 7011

Colores carta RAL (Bajo pedido)

Standard - Capacidad de 60 litros

D	A	H
375	475	884


Grande - Capacidad de 70 litros

D	A	H
430	556	855

Standard Techo - Capacidad de 60 litros

D	A	H
415	480	1085

*Medidas indicadas en (mm)




Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2026-03-27 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Papelera circular basculante fabricada en chapa de acero galvanizado. Presenta su diseño perforado y estructura tubular. Adaptada con pletinas de apoyo para su fijación. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Terminada con pulverizado de esmaltado color oxiron negro forja. Posibilidad de incorporar cenicero y techo.



● Gris RAL 7011

Colores carta RAL (Bajo pedido)

Medidas (mm)

D	A	H
445	545	960

Capacidad de 70 litros


Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2026-04-10 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.





Papelera circular basculante fabricada en chapa de acero galvanizado. Presenta su diseño perforado y estructura tubular. Adaptada con pletinas de apoyo para su fijación. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Terminada con pulverizado de esmaltado color gris RAL 7011. Posibilidad de incorporar cenicero y techo.



● Gris RAL 7011

Colores carta RAL (Bajo pedido)

Medidas estándar (mm)

D	A	H
415	480	1085

Capacidad de 60 litros

Tipo de fijación: Atornillado al suelo mediante pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2026-03-27 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

