



Ref.: JCLM03Pi-LS

Columpio inclusivo - Chimpy-Open


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




Altura libre de caída: 1,50 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Larguero metálico galvanizado
Cadenas de columpio inoxidables
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Asiento plano y asiento inclusivo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 25 m²
E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCLM03Pi-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:	COLUMPIO INCLUSIVO CHIMPY-OPEN LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS Fecha: 13/05/2026	N° Hoja 2/4	


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,28 m³



DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO



EN PAVIMENTO



NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JCLM03Pi-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		COLUMPIO INCLUSIVO CHIMPY-OPEN LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja
				MILÍMETROS	3/4
				Fecha:	13/05/2026


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,50 m³



DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO



NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	JCLM03Pi-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		COLUMPIO INCLUSIVO CHIMPY-OPEN LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja
				MILÍMETROS	4/4
				Fecha:	13/05/2026