



Ref.: JCM01-LR

Complemento Bomberín


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tubos de barrera de acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie: 44,37 m²
E:1/2



Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCM01-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja		
		MILÍMETROS	2/4		
COMPLEMENTO BOMBERÍN LÍNEA RESCATE		Fecha:	04/05/2026		

OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 1,8 m³

POSICIÓN DEL JUEGO




DETALLES CIMENTACIÓN

EN ARENERO





EN PAVIMENTO



NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA			Ref: JCM01-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COMPLEMENTO BOMBERÍN LÍNEA RESCATE			Cotas:	Nº Hoja	
			MILÍMETROS	3/4	
			Fecha:	04/05/2026	

Cantidad de hormigón: 1,45 m³



NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS			Ref:	JCM01-LR
Revisado						
Aprobado						
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja		
COMPLEMENTO BOMBERÍN LÍNEA RESCATE			MILÍMETROS	4/4		
			Fecha:	04/05/2026		