

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JCM02i-LR

Complemento Incl. Rumbo

UNE EN 1176-1:2018

Altura libre de caída: 0,43 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados





ALZADO



PERFIL




PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JCM02i-LR	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COMPLEMENTO INCLUSIVO RUMBO LÍNEA RESCATE		Cotas:	Nº Hoja		
		MILÍMETROS	2/3		
		Fecha:	04/05/2026		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: JCM02i-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COMPLEMENTO INCLUSIVO RUMBO LÍNEA RESCATE			Cotas:	Nº Hoja	
			MILÍMETROS	3/3	
			Fecha:	04/05/2026	