

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JCM06-LR

Complemento Hélice

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 1,88 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años





Tubos de barrera de acero inoxidable

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Componentes metálicos termolacados

Tornillería an acero inoxidable protegida por tapones de polietileno





Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JCM06-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja	
COMPLEMENTO HÉLICE LÍNEA RESCATE			MILÍMETROS	2/4	
			Fecha:	26/08/2026	

OPCIÓN A: RECOMENDADA


PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 1,8 m³


Todas las coordenadas estan tomadas desde el punto (0,0) **ORIGEN**



DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO




EN PAVIMENTO



Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JCM06-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Cotas:	Nº Hoja	URBYSER	
		MILÍMETROS	3/4		
COMPLEMENTO HÉLICE LÍNEA RESCATE		Fecha:	26/08/2026		

PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 1,16 m3



Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS			Ref: JCM06-LR	
Revisado						
Aprobado						
Descripción: COMPLEMENTO HÉLICE LÍNEA RESCATE			Cotas:	Nº Hoja		
			MILÍMETROS	4/4		
			Fecha:	26/08/2026		