

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JMD01i-LR

Muelle Doble Panel Inclusivo Bombero


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,47 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado
Componentes metálicos galvanizados
Tomillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO



PERFIL





ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 6,28 m²

E:1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES			Ref: JMD01i-LR	
Revisado						
Aprobado						
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL INCLUSIVO BOMBERO			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3		
			Fecha: 04/05/2026			

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espiral metálica



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref:	JMD01i-LR
Revisado						
Aprobado						
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL INCLUSIVO BOMBERO			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/3		
			Fecha: 04/05/2026			