


FICHA TÉCNICA



Ref.: JMS02-LR

Muelle Simple Guardamoto


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,52 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado
Componentes metálicos galvanizados
Tomillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,13 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES			Ref: JMS02-LR	
Revisado						
Aprobado						
Descripción: MUELLE SIMPLE GUARDAMOTO LÍNEA RESCATE			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3		
			Fecha: 04/05/2026			


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref:	JMS02-LR
Revisado						
Aprobado						
Descripción: MUELLE SIMPLE GUARDAMOTO LÍNEA RESCATE			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/3		
			Fecha: 04/05/2026			