

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTB02-LR

Tobogán Bravío-Mini

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,17 m²
E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JTB02-LR	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN BRAVÍO-MINI LÍNEA RESCATE			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3	
			Fecha: 04/05/2026		


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	JTB02-LR
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN BRAVÍO-MINI LÍNEA RESCATE			Cotas:	Nº Hoja	
			MILÍMETROS	3/3	
			Fecha: 04/05/2026		