

FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTB03-LR

Tobogán Bravío-Baby

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m


Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,75m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JTB03-LR
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN BRAVÍO-BABY LÍNEA RESCATE		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3	
		Fecha: 04/05/2026		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref:	JTB03-LR
Revisado						
Aprobado						
Descripción: TOBOGÁN BRAVÍO-BABY LÍNEA RESCATE			Cotas:	Nº Hoja		
			MILÍMETROS	3/3		
			Fecha:	04/05/2026		