

FICHA TÉCNICA

 **URBYSER**



Ref.: JCM01-LD

Complemento – Apex-Rex

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Protección con metacrilato



Altura libre de caída: 1,36 y 2,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Ventanas frontales protegidas con paneles de metacrilato


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD


ÁREA TOTAL: 17,69 m²

-  Altura caída 2,36 m: 13,71 m²
-  Altura caída 1,36 m: 23,47 m²


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JCM01-LD	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COMPLEMENTO – APEX-REX LÍNEA DYNO			Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/4	
			Fecha: 16/10/2026		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: JCM01-LD	
Revisado						
Aprobado						
Descripción:		COMPLEMENTO – APEX-REX LÍNEA DYNO		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/3	
				Fecha: 16/10/2026		