

FICHA TÉCNICA

 **URBYSER**



Ref.: JTMX01-LD

Torre Maxi – Sky-Tower

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 20,11 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JTMX01-LD
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TORRE MAXI – SKY TOWER LÍNEA DYNO		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 2/3	
		Fecha: 16/10/2026		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	JTMX01-LD
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Cotas:	Nº Hoja	
TORRE MAXI – SKY TOWER LÍNEA DYNO			MILÍMETROS	3/3	
			Fecha: 16/10/2026		