FICHA TÉCNICA

URBYSER



Ref.: JTMX01-LS


Maxi Torre - Laberinto de la Sabana

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018


Producto Certificado
ACCM
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 57,44 m²
E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES	Ref: JTMX01-LS
Revisado			
Aprobado			
Descripción: MAXI TORRE LABERINTO DE LA SABANA LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS / Nº Hoja 2/4	URBYSER
		Fecha: 04/11/2026	


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 1,95 m³



DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO



EN PAVIMENTO




NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA	Ref: JTMX01-LS
Revisado			
Aprobado			
Descripción: MAXI TORRE LABERINTO DE LA SABANA LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/4
		Fecha: 04/11/2026	URBYSER


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 1,90 m³



DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO



NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS	Ref: JTMX01-LS
Revisado			
Aprobado			
Descripción: MAXI TORRE LABERINTO DE LA SABANA LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 4/4
		Fecha: 04/11/2026	URBYSER